



CONTENEDORES MARÍTIMOS

CATÁLOGO



CONTENEDORES MARÍTIMOS



MODELOS



40 pies -STD HC

EXTERNAS		mm
LARGO	ANCHO	ALTO
12192	2438	2896

INTERNAS		mm
LARGO	ANCHO	ALTO
12032	2352	2690

PESO (KG)		
BRUTO	TARA	CARGA MAX
30480	4200	26480

CAPACIDAD (M ³)
76.2

40 pies -STD

EXTERNAS		mm
LARGO	ANCHO	ALTO
12192	2438	2385

INTERNAS		mm
LARGO	ANCHO	ALTO
12032	2352	2385

PESO (KG)		
BRUTO	TARA	CARGA MAX
30480	4000	26480

CAPACIDAD (M ³)
67.5

20 pies -STD

EXTERNAS		mm
LARGO	ANCHO	ALTO
6058	2438	2591

INTERNAS		mm
LARGO	ANCHO	ALTO
5898	2352	2385

PESO (KG)		
BRUTO	TARA	CARGA MAX
30480	2400	28080

CAPACIDAD (M ³)
33.1



CONTENEDORES REFRIGERADOS (REEFERS)



40 pies -HC RF

EXTERNAS		mm
LARGO	ANCHO	ALTO
12192	2438	2896

INTERNAS		mm
LARGO	ANCHO	ALTO
11585	2290	2544

PESO (KG)		
BRUTO	TARA	CARGA MAX
34000	4760	29240

CAPACIDAD (M ³)
67.5

40 pies -RF

EXTERNAS		mm
LARGO	ANCHO	ALTO
12192	2438	2591

INTERNAS		mm
LARGO	ANCHO	ALTO
11563	2294	2261

PESO (KG)		
BRUTO	TARA	CARGA MAX
34000	4600	29400

CAPACIDAD (M ³)
60

20 pies -RF

EXTERNAS		mm
LARGO	ANCHO	ALTO
6058	2438	2591

INTERNAS		mm
LARGO	ANCHO	ALTO
5500	2298	2276

PESO (KG)		
BRUTO	TARA	CARGA MAX
30480	3020	27460

CAPACIDAD (M ³)
28.8



USO DE CONTENEDORES MARÍTIMOS



CASAS-HABITACIÓN

- Construir viviendas con contenedores marítimos es una manera ecológica, económica y práctica.
- Construir con contenedores te permite acotar tiempos en una construcción generando un ahorro significativo en los presupuestos (ejem; obra civil tiempo de construcción 1 año, obra con contenedores no mayor a 6 meses)
- Su estructura al ser apilable les permite con facilidad crear cualquier diseño de acuerdo a su espacio, necesidad y ubicación.



OFICINAS

- Sin duda, las oficinas fabricadas con contenedores son uno de los productos más sobresalientes. Por su habilidad para trasladarse y ocupar espacio.
- Poseen grandes beneficios si se les compara con otros materiales de menor durabilidad, este método de construcción en un procedimiento rápido y altamente adaptable.
- Tu inversión en construcción de oficinas no pierde valor debido a que puede reubicarse a otra ubicación.

BUSINESS POINT



- Por su versatilidad y características, permiten su edificación para giros comerciales, de una manera rápida y segura, dando un toque de construcción moderna.
- Siendo utilizados en diferentes rubros comerciales tales como tiendas, bares, foodtruck, cafeterías, entre otras.





STANDS

Sin duda alguna los contenedores marítimos son una magnífica opción en stands por su ventaja de transportarlos a eventos empresariales o comerciales y cualquier ubicación sin alterar la estructura, de una manera práctica y rápida en el montaje.



MÓDULOS TEMPORALES

La edificación ideal para cualquier modulo temporal como lo puede ser baños, vestuarios, talleres, consultorios, puntos de venta, dormitorios, entre otros.

La estructura robusta y en acero de estos contenedores y garantiza que se mantenga prácticamente sin alteraciones, independientemente de la cantidad de veces que sea movido.



DEPÓSITOS

Debido a sus metros cuadrados en su interior los contenedores de 20 pies y 40 pies son elección magnífica para almacenar cualquier cosa. Ejem: herramientas, costales, conservas de productos no perecederos, entre otros, permitiendo ahorros en comparación de otras formas de construcción.




CÁMARA FRIGORICAS

Los contenedores Reefer o refrigerados son la mejor forma para el traslado o almacenaje de productos que requieran de una cámara de enfriamiento o conserva, como: productos cárnicos, frutas, verduras, flores, productos farmacéuticos, alimentos de consumo rápido entre otros.

Estos contenedores operan a temperaturas entre $+25^{\circ}\text{C}$ y -25°C , lo que facilita la refrigeración o congelación dependiendo del caso.

¿POR QUÉ ELEGIR ECONTAINERS SOLUTIONS MÉXICO?



ELIGES TU
CONTENEDOR



ENTREGA EN
TIEMPOS



PRECIOS
COMPETITIVOS



EMPRESA
CONFIABLE



TRATOS
LEGALES



CONOCE NUESTRAS
MEDIDAS DISPONIBLES





CONTÁCTENOS



+52 55 1474 7426



econtainersolutionsmex



econtainersolutionsmex